



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Юрьянском районе
613600, Кировская обл., пгт Юрья, ул. Кооперативная, д.35**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

24.02.2022

№ 05

При проведении планового мероприятия по надзору деятельности Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средней школы с углубленным изучением отдельных предметов пгт Мурыгино Юрьянского района» (КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района), ИНН 4338005542, ОГРН 1024301275350 (далее – учреждение, организация).

Место нахождения юридического лица (фактического осуществления деятельности): 613641, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д. 6 выявлены нарушения санитарного законодательства.

С целью устранения выявленных нарушений, на основании п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района

1. Отделку стен в кабинетах 2-8 (рисование), 2-10 (технологии), 2-11 (физика), 3-1 (русского языка), 3-8 (ОБЖ), 1-7 (штаб), 1-5 (начальные), 1-2 (начальные) в здании по адресу: пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д.6, а также в спальном помещении группы Фантазеры, в здании по адресу: пгт. Мурыгино, ул. Фестивальная, д. 11, а также отделку потолков кабинетов 3-8, 2-10 привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ);

Срок исполнения: 05.09.2022

2. Пол в туалете для девочек привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;

Срок исполнения: 05.09.2022

3. Остекление окон в некоторых помещениях школы (кабинет 2-3), 2-4 (информатика) привести в соответствие с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;

Срок исполнения: 05.09.2022

4. В кабинетах 2-10, 2-9, 2-11, 2-8, 2-7, 2-6, 2-4, 2-2, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2, 1-1 в здании по адресу: пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д.6; в групповом помещении групповой ячейки Затейники, Фантазеры, в помещении 1в класса, 2б класса, 1а класса, 2в класса, 1б класса, 2а класса в здании по адресу: пгт Мурыгино, ул. Фестивальная, д. 11, учреждения на отопительных приборах установить ограждающие устройства, в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ,

Срок исполнения: 05.09.2022

5. Туалет для мальчиков на первом этаже (на 4 унитазах из 4), туалет для мальчиков на третьем этаже (на 3 унитазах из 5), туалет для девочек на третьем этаже (на 2 унитазах из 4 работающих) оборудовать сиденьями, во всех туалетах для детей установить держатели для туалетной бумаги; умывальные раковины во всех туалетах для детей (по два на каждом этаже) оборудовать электро- или бумажными полотенцами, в туалете для девочек на 2 этаже установить мыло для мытья рук, кожный антисептик для гигиенической обработки рук, также в туалете для мальчиков и туалете для девочек на 3 этаже разместить кожный антисептик для гигиенической обработки рук, санитарно-техническое оборудование в туалете для девочек на 2 этаже привести в исправное состояние (устранить дефекты) в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ

Срок исполнения: 05.09.2022

6. Песок в песочницах исследовать на наличие возбудителей паразитарных и инфекционных болезней в соответствии с требованиями п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ.

Срок исполнения: 05.09.2022

7. Кабинет информатики 2-4, русского языка 3-6, иностранного языка 3-4 оборудовать мебелью из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ,

Срок исполнения: 05.09.2022

8. Уровень освещенности в здании по адресу: пгт Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д.6: в учебном кабинете № 2-8 английского языка, коэффициент пульсации в учебном кабинете 1-7, уровень освещенности в здании по адресу: пгт Мурыгино, ул. Фестивальная, д. 11, в дошкольной группе Непоседы (групповая, игровая), помещение № 35 привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, 2.8.5 гл. II СП 2.4.3648 – 20, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ, пп. 144, 145, 151, пп. 10, 15 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

Срок исполнения: 05.09.2022

9. микроклимат (относительная влажность воздуха (%)) в помещениях КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино по адресу: пгт Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д.6: учебный кабинет 1-2, учебный кабинет 1-7, учебный кабинет 2-11, учебный кабинет 2-8, учебный

кабинет 2-7, учебный кабинет 2-6, учебный кабинет 2-3, учебный кабинет 3-2, учебный кабинет 3-4, столовая, учебный кабинет 3-7, учебный кабинет 3-8, учебный кабинет 2-5, учебный кабинет 2-4, спортзал. В помещениях КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино по адресу: пгт Мурыгино, ул. Фестивальная, д. 11: учебный кабинет 1в, учебный кабинет 1б, дошкольная группа «Непоседы» (групповая, игровая), дошкольная группа «Фантазеры» (групповая, игровая), раздевалка дошкольных групп, дошкольная группа «Затейники» (групповая, игровая), дошкольная группа «Затейники» (спальня), спортивный зал начальной школы, а также (температуру воздуха) в кабинете мастерской привести в соответствие с требованиями п. 2.7.1 главы II СП 2.4.3648-20, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения: 05.09.2022

10. обеспечить эффективную санитарную обработку столовых приборов, чайной посуды в дошкольной группе «Непоседы», в дошкольной группе «Затейники» в КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Мурыгино Юрьянского района в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

Срок исполнения: 05.09.2022

11. параметры мебели в двух дошкольных группах (в группе «Затейники», группе «Непоседы») привести в соответствие с требованиями табл. 6.2 разд. VI СанПиН 1.2.3685-21,

Срок исполнения: 05.09.2022

12. площади помещений на одного обучающегося при фронтальных формах занятий №№ 2-4 (1а класс), 2-2 (1б класс), 2-6 (1в класс), 2-1 (2а класс), 2-5 (2б класс), 2-3 (2в класс), 1-1 (3а класс), 1-6 (3б класс), 1-5 (3в класс), 1-4 (4а класс), 1-3 (4б класс), 1-2 (4в класс), 2-2 (5а класс), 3-2 (5б класс), 3-4 (5в класс), 2-7 (6а класс), 3-3 (7а класс), 3-5 (7б класс), 3-1 (7в класс), 2-8 (8а класс), 3-7 (8б класс), 2-1 (8в класс), 3-6 (9а класс), 3-8 (9б класс) в учреждении привести в соответствие с требованиями таблицы 6.1 раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.14 гл. 3 СП 2.4.3648-20 (площадь учебных кабинетов должна составлять не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий),

Срок исполнения: 05.09.2022

13. продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в разновозрастной группе «Затейники» (1 младшая группа и 2 младшая группа), старшей группе «Непоседы», подготовительной группе «Фантазеры» привести в соответствие с требованиями таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21

Срок исполнения: 05.09.2022

14. Данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, иммунизации сотрудников против дифтерии и столбняка, против гепатита В, кори, гриппа привести в соответствие с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: 05.09.2022

15. обеспечить проведение ежемесячной оценки результатов проводимых дератизационных мероприятий, в соответствии с требованиями пп. 109 и 110 гл. III СП 3.3686-21.

Срок исполнения: 05.09.2022

16. Фактическое меню в дошкольной группе привести в соответствие с утвержденным циклическим 10-ти дневным меню для организации питания детей в возрастных группах 1,5-3, 3-7 лет, согласно требованиям п. 8.1.4. раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: 05.09.2022

17. обеспечить проведение контроля за рационом питания в дошкольных группах в соответствии с требованиями п. 8.1.2 приложения 13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20

Срок исполнения: 05.09.2022

18. Мебель (парты, столы и стулья) учреждения обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой детей. Цветовую маркировку нанести на боковую наружную поверхность стола и стула согласно требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 05.09.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо КОГ ОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде (тел./факс (83366) 2-13-96, E-mail: to7@43.rospotrebnadzor.ru) по адресу: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Юрьянском районе: 613600, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, д.35 в срок до 05.09.2022.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном порядке действующим законодательством на территории РФ.

Одновременно разъясняем, что согласно ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания государственного органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист - эксперт
территориального отдела

Ю.А. Колупаева

Копию настоящего предписания получил (а) «24» 02 2022 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)