



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Юрьянском районе.

613600, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, д. 35

Решение

по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий

«22» сентября 2022 г.

пгт Юрья

Место рассмотрения: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе, 613600, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт. Юрья, ул. Кооперативная, д. 35.

Я, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе, Казанцев Андрей Анатольевич, являясь должностным лицом контрольного (надзорного) органа, рассмотрев информацию законного представителя Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Мурыгино Юрьянского района» (КОГОВУ СШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района), юридический адрес: 613641, Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д. 6, ИНН 4338005542, ОГРН 1024301275350 (далее – учреждение, организация, юридическое лицо), об исполнении предписания, об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 05 от 24.02.2022, (далее - решение, предписание) информацию о выполнении предписания, ходатайство об отсрочке, а также материалы плановой выездной проверки, проведенной в отношении юридического лица,

УСТАНОВИЛ:

По результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении организации, главным специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе, Колупаевой Юлией Александровной, было выдано предписание со сроком исполнения 30.09.2022.

В территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе поступила информация от организации об исполнении указанного предписания и ходатайство о предоставлении отсрочки по некоторым пунктам.

О месте и времени рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения организация извещена надлежащим образом. На рассмотрение законный (иной) представитель организации, не явился. Считаю возможным рассмотреть вопросы, связанные

с исполнением решения, и об отсрочке срока его исполнения в отсутствие представителя юридического лица.

Оценив представленные документы и полученную информацию от законного представителя учреждения прихожу к выводу об исполнении предписания, а именно:

Пункт 1 предписания выполнен, а именно: обеспечена отделка стен и потолков в кабинетах и группах учреждения и спальном помещении согласно требований, что подтверждается поступившей информацией;

Пункт 2 предписания выполнен, а именно: обеспечена отделка пола в туалете, что подтверждается поступившей информацией;

Пункт 3 предписания выполнен, а именно: обеспечена замена оконных стекол в кабинетах не цельные, что подтверждается поступившей информацией;

Пункт 6 предписания выполнен, а именно: обеспечено исследование песка в песочницах на прогулочных площадках дошкольных групп, что подтверждается поступившей информацией;

Пункт 8 предписания выполнен, а именно: обеспечена замены электрических ламп в кабинетах на более мощные, что подтверждается поступившей информацией;

Пункт 10 предписания выполнен, а именно: обеспечена эффективная санитарная обработка столовых приборов, чайной посуды, что подтверждается поступившей информацией;

Пункт 11 предписания выполнен, а именно: обеспечены параметры мебели в группах в соответствии с ростовой группой, что подтверждается поступившей информацией;

Пункт 12 предписания обеспечение площади 2,5 м. кв на 1 ученика, не подлежит исполнению в силу п. 1.3 СП 2.4.3648-20

Пункт 13 предписания выполнен, а именно: обеспечена дневная суммарная учебная нагрузка во всех дошкольных группах в соответствии с нормами, что подтверждается поступившей информацией;

Пункт 15 предписания выполнен, а именно: обеспечено проведение ежемесячной оценки дератизационных мероприятий, что подтверждается поступившей информацией;

Согласно поступившего ходатайства о предоставлении отсрочки по следующим пунктам предписания:

Пункт 4 Не во всех помещениях учреждения на отопительных приборах установлены ограждающие устройства. Отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах (батареях) в кабинетах 2-10, 2-9, 2-11, 2-8, 2-7, 2-6, 2-4, 2-2, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 1-2, 1-1 в здании по адресу: пгт. Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д.6; в групповом помещении групповой ячейки Затейники, Фантазеры, в помещении 1в класса, 2б класса, 1а класса, 2в класса, 1б класса, 2а класса в здании по адресу: пгт Мурыгино, ул. Фестивальная, д. 11, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20, ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ,

Пункт 5 в части исправности санитарно технического оборудования в туалете для девочек на 2 этаже;

Пункт 7 В кабинете информатики 2-4 не вся мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (сиденья двух стульев для обучающихся обтянуты тканью), в кабинете русского языка 3-6, иностранного языка 3-4 ученическая мебель (столы, стулья) с дефектами и повреждениями;

Пункт 9 по данным измерений относительная влажность воздуха (%) в помещениях КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино по адресу: пгт Мурыгино, ул. Красных Курсантов, д.6: учебный кабинет 1-2 (измеренные значения $15,0 \pm 0,35$), учебный кабинет 1-7 (измеренные значения $22,0 \pm 0,51$), учебный кабинет 2-11 (измеренные значения $19,0 \pm 0,44$), учебный кабинет 2-8(измеренные значения $23,0 \pm 0,53$), учебный кабинет 2-7 (измеренные значения $22,0 \pm 0,51$), учебный кабинет 2-6 (измеренные значения $17,0 \pm 0,39$), учебный кабинет 2-3 (измеренные значения $22,0 \pm 0,51$), учебный кабинет 3-2 (измеренные значения $19,0 \pm 0,41$), учебный кабинет 3-4 (измеренные значения $24,0 \pm 0,55$), столовая (измеренные значения $22,0 \pm 0,51$), учебный кабинет 3-7 (измеренные значения $18,0 \pm 0,42$), учебный кабинет 3-8

(измеренные значения $25,0 \pm 0,58$), учебный кабинет 2-5 (измеренные значения $19,0 \pm 0,44$), учебный кабинет 2-4 (измеренные значения $19,0 \pm 0,44$), спортзал (измеренные значения $15,0 \pm 0,35$). В помещениях КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино по адресу: пгт Мурыгино, ул. Фестивальная, д. 11: учебный кабинет 1в (измеренные значения $23,0 \pm 0,53$), учебный кабинет 1б (измеренные значения $22,0 \pm 0,51$), дошкольная группа "Непоседы" (групповая, игровая) (измеренные значения $26,0 \pm 0,6$), дошкольная группа "Фантазеры" (групповая, игровая) (измеренные значения $25,0 \pm 0,58$), раздевалка дошкольных групп (измеренные значения $24,0 \pm 0,55$), дошкольная группа "Затейники" (групповая, игровая) (измеренные значения $29,0 \pm 0,67$), дошкольная группа "Затейники" (спальня) (измеренные значения $30,0 \pm 0,69$), спортивный зал начальной школы (измеренные значения $22,0 \pm 0,51$) во всех точках измерений (в центре помещения и в 0,5 м от наружной стены) не соответствует допустимым значениям (ниже допустимого норматива 40-60%), а в кабинете мастерской измеренная температура составила от $15,10 \pm 0,06$ до $15,12 \pm 0,06$ °C во всех точках измерений (в центре помещения и в 0,5 м от наружной стены) при допустимом нормативе 18-20 °C, что подтверждается Экспертным заключением аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Юрьянском районе № 07-15-2022-ГЗ от 18.01.2022 по результатам измерений к протоколу измерений искусственной освещенности № 10-Ф/22 от 17.12.2022, а также протоколом измерений параметров микроклимата № 10-Ф/22 от 17.01.2022 АИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Юрьянском районе и является нарушением требованиям п. 2.7.1 главы II СП 2.4.3648-20, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Пункт 14. Данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, иммунизации сотрудников против дифтерии и столбняка, против гепатита В, кори гриппа привести в силу требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Пункт 16. Фактическое меню в дошкольной группе во все дни не соответствует утвержденному цикличному 10-ти дневному меню для организации питания детей в обоих возрастных группах 1,5-3, 3-7 лет, что подтверждается меню-требованиям на выдачу продуктов за 17.12, 20.12, 21.12, 22.12, 23.12, 24.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12.2021) и является нарушением п. 8.1.4. раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Пункт 17. Контроль за рационом питания в дошкольных группах не проводится, что является нарушением п. 8.1.2 приложения 13 СанПиН 2.3./2.4.3590-20


Пункт 18. Мебель (парты, столы и стулья) учреждения не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка должна быть нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Настоящее является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20

На основании изложенного, оценив представленные документы и полученную информацию от законного представителя организации, руководствуясь ст.ст. 29, 93, 94, 95 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)"

РЕШИЛ:

- 1) считать исполненными пункты 1,2,3,6,8,10,11,12,14 и прекратить исполнение решения в указанной части;
- 2) предоставить отсрочку исполнения решения в части неисполненных пунктов 4,5,7,9,14,16,17,18 согласно заявленного ходатайства установить срок исполнения 05.09.2023

Ведущий специалист - эксперт
Территориального отдела


А.А. Казанцев

В соответствии со ст. 39 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие) указанные в части 4 статьи 40 настоящего Федерального закона. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Согласно ч.5 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

На основании п.1 ч.2 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" жалоба на решение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Кировской области (г. Киров, ул. Красноармейская д.45).

С решением ознакомлен Директор Логову Александр Владимирович
(законный представитель или уполномоченный представитель контролируемого лица)

«22» августа 2021 г. (дата)

Медведева (подпись)

СВ. Медведева (расшифровка подписи)

Отметка о направлении данного решения _____